



Produktnamn: BAUROC Tunnskiiktsbruk med frostskyddstillsatser	Utgivningsdatum: 04.04.2007 Revideringsdatum: 04.11.2021 Sida/Sidor: 1/6
Version: 3	

1. IDENTIFIERING AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH AV BOLAGET/FÖRETAGET

- 1.1. **Identifiering av ämnet eller beredningen:** **BAUROC Tunnskiiktsbruk med tillsatser av frostskyddsmedel**
- 1.2. **Användning av beredningen:** Tunnskiiktsbruk för murverk är lämpligt för läggning och limning av bauroc lättbetongblock i yttre och inre förhållanden med temperaturer upp till ⁻¹⁰⁰C. Den maximala kornstorleken är 0,5 mm.
- 1.3. **Identifiering av importör/distributör:** SAKRET OÜ
Mäo, Paide city, Järva county, 72751 Tel: +372 58188565
E-post: info@sakret.ee
www.sakret.ee
- 1.4. **Identifiering av tillverkare:** SAKRET OÜ
Mäo, Paide city, Järva county, 72751 Tel: +372 58188565
E-post: info@sakret.ee
www.sakret.ee
- 1.5. **Telefon för nödsituationer:** 112
- 1.6. **Telefon till giftinformationscentralen:** +372 6269 390 (kortnummer 16662)
Samtal från utlandet (+372) **7943 794**
16 662 mån. kl. 9.00-21.00, tor-sön. 24 timmar

2. IDENTIFIERING AV FAROR

2.1. Märkningselement enligt förordning (EG) nr 1272/2008

2.1.1. Piktogram för faror:



Fara!

2.1.2. Faroangivelser:

H318: Orsakar allvarliga ögonskador. H315: Orsakar hudirritation.
H317: Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
H335: Kan orsaka irritation i andningsvägarna.

2.1.3. Försiktighetsåtgärder för förebyggande:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P261 Undvik att andas in damm
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305/351/338/310: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt

SAKRET ®	SÄKERHETS DATABLAD Enligt (EG) nr 2015/830 (REACH), CLP-förordning nr 1272/2008
Produktnamn: BAUROC Tunnskiiktsbruk med frostskyddstillsetser Version: 3	Utgivningsdatum: 04.04.2007 Revideringsdatum: 04.11.2021 Sida/Sidor: 2/6

med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om sådana finns och är lätta att ta ut. Fortsätt sköljningen. Kontakta omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P302/352/333/313: VID HUDKONTAKT: Tvätta med rikligt med tvål och vatten. Om hudirritation eller hudutslag uppstår: Sök medicinsk rådgivning/vård.
P310 Ring omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare / läkare.
P304+P340 Vid inandning: Flytta den skadade till frisk luft och se till att han/hon vilar i en ställning som är bekväm för andningen
P501a kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.
P301+P310 Om produkten sväljs: Ring omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare/sjukvårdare.

2.1.4. Produkten består av:

Produkten innehåller vit Portlandcement. Vid reaktion med vatten bildas kalciumhydroxid, som irriterar huden och kan orsaka skador på ögats hornhinna.

2.2. Andra faror:

Produkten innehåller inte persistenta eller mycket persistenta, bioackumulerande eller mycket bioackumulerande och toxiska föreningar.

3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM INGREDIENSER

3.1. Allmän kemisk beskrivning: Torr materialblandning, bestående av bindemedel (cement), oorganiska fyllnadsmedel (sand) och andra ämnen, härdar vid reaktion med vatten.

3.2. Deklaration av ingredienser enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Farliga beståndsdel	EINECS nummer	CAS-NUMMER nummer	Innehåll %	Faroangivelser:
Vit Portlandcement	266-043-4	65997-15-1	≤ 34	H318: Orsakar allvarliga ögonskador. H315: Orsakar hudirritation.
Fyllnadsmedel (kvarssand)		14808-60-7	≤ 65	H317: Kan orsaka en allergisk hudreaktion. H335: Kan orsaka irritation i andningsvägarna.
Cellulosa		9032-42-2	≤ 5	Icke-farligt ämne
Natriumformiat	205-488-0	141-53-7	< 0,4	H318: Orsakar allvarliga ögonskador. H315: Orsakar hudirritation.
Natriumtiosulfat	231-867-5	7772-98-7	< 0,1	H317: Kan orsaka en allergisk hudreaktion H335: Kan orsaka irritation i andningsvägarna.

Den fullständiga texten till faroangivelserna finns i avsnitt 16, "Övrig information".

SAKRET ®	SÄKERHETS DATABLAD Enligt (EG) nr 2015/830 (REACH), CLP-förordning nr 1272/2008
Produktens handelsnamn: BAUROC Tunnskiktsbruk med frostskyddstillsetser Version: 3	Utgivningsdatum: 04.04.2007 Revideringsdatum: 04.11.2021 Sida/Sidor: 3/6

4. FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER		
4.1.	Allmänt:	Om symtom på utslag, stick eller smärta kvarstår, uppsök läkare.
4.2.	Inandning:	Flytta den drabbade personen till frisk luft fri från damm.
4.3.	Hudkontakt:	Ta av förorenade kläder. Tvätta huden med rikligt med vatten och tvål.
4.4.	Kontakt med ögonen:	Skölj omedelbart ögonen med rikligt med vatten i minst 15 minuter. Sök läkarvård vid behov.
4.5.	Förtäring:	Skölj munnen noggrant och drick mycket vatten. Framkalla inte kräkning!
4.6.	Information till läkare eller andra utbildade personer som ger första hjälpen:	Rådgör med läkare eller första hjälpen-specialist, ge dem detta säkerhetsdatablad eller kraven på förpackningsetiketten.
5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER		
5.1.	Lämpliga släckmedel:	Produkten är inte brandfarlig eller explosiv.
5.2.	Olämpliga släckmedel:	
5.3.	Särskilda åtgärder vid brandbekämpning:	
5.4.	Farliga sönderdelningsprodukter	
5.5.	Krav för brandmän:	Produkten brinner inte.
5.6.	Farliga komponenter vid brinnande:	Produkten brinner inte.
6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTIG FRIGÖRELSE		
6.1.	Personliga försiktighetsåtgärder:	Undvik kontakt med hud och ögon. Använd lämpliga skyddskläder, handskar och ögon-/ansiktsskydd.
6.2.	Försiktighetsåtgärder för miljön:	Får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller jord. För omhändertagande av produktrester, se avsnitt 13.
6.3.	Rengöringsmetoder:	Spola damm eller murbruk med mycket vatten. Avlägsna hårdad produkt mekaniskt.
Anmärkning: Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för avfallshantering.		
7. HANTERING OCH LAGRING		
7.1.	Hantering:	Undvik att bilda damm. Undvik kontakt med hud och ögon. Beakta anvisningarna på förpackningsetiketten.

SAKRET ®	SÄKERHETS DATABLAD Enligt (EG) nr 2015/830 (REACH), CLP-förordning nr 1272/2008	
Produktnamn: BAUROC Tunnskiaktsbruk med frostsdyddstillsatser Version: 3	Utgivningsdatum: 04.04.2007 Revideringsdatum: 04.11.2021 Sida/Sidor: 4/6	

7.2. **Förvaring:** Förvaras i försluten originalförpackning.
Förvara på en torr plats skyddad från fukt.

8. EXPONERINGSKONTROLL / PERSONLIGT SKYDD

- 8.1. **Gränsvärden för yrkesmässig exponering:** **Republiken Estland:**

Portland (vit) cement
CAS-nr 65997-15-1
Helt damm 10,0 mg/m³ Inandningsbart
damm 5,0 mg/m³
- 8.2. **Teknisk kontroll:** Sörj för god ventilation/extraktion.
- 8.3. **Allmänt personligt skydd:** Observera säker hantering av produkten.
Undvik kontakt med hud och ögon.
- 8.3.1. **Andningsskydd:**  Om gränsvärdet för produktens damm överskrider, andningsskydd mot damm rekommenderas om det inte finns tillräcklig ventilation. Typ P2 (EN 143).
- 8.3.2. **Hudskydd:**  Använd lämplig skyddsklädsel (EN 340).
- 8.3.3. **Handskydd:**  Använd lämpliga skyddshandskar av nitrilgummi (EN 374).
- 8.3.4. **Ögonskydd:**  Om koncentrationen av produkt damm överskrider eller om det finns risk för stänk, ska skyddsglasögon användas, (EN 166).
- 8.4. **Ytterligare information:** Ät inte, drick inte och rök inte under arbetet. Ta omedelbart av förorenade kläder.
Tvätta bort all smuts som kommer på huden med mycket vatten och tvål. Använd lämplig hudvårdskräm.
Tvätta händerna före raster och efter avslutat arbete.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- 9.1. **Allmän information:**
- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd: | Fast pulver |
| Färg: Vit | Vit |
| Lukt: | Luktlös |
| pH-värde: | 11 - 13,5 (efter tillsats av vatten) |
| Kokpunkt: | Ej fastställd |
| Smältpunkt: Ej bestämd | Ej fastställd |
| Flampunkt: | Ej känd |
| Explosiva gränser: | Ej känd |
| Ängtryck: Ej känt | Inte känt |

SAKRET ®	SÄKERHETS DATABLAD Enligt (EG) nr 2015/830 (REACH), CLP-förordning nr 1272/2008	
Produktnamn: BAUROC Tunnskiiktsbruk med frostskyddstillsetser Version: 3	Utgivningsdatum: 04.04.2007 Revideringsdatum: 04.11.2021 Sida/Sidor: 5/6	

9.3.	Bulkdensitet: Löslighet: - i vatten - i fett Fördelningskoefficient oktanol/vatten: Ytterligare data:	~ 1500 kg/m ³ torrt pulver Upp till 1,5 g/l, temperatur 20 °C Ej känt Ej känd
10. STABILITET OCH REAKTIVITET		
10.1.	Stabilitet:	Denna produkt är stabil. Inga anmärkningar om farliga reaktioner.
10.2.	Förhållanden som skall undvikas:	Förvaras åtskilt från fukt.
10.3.	Material som skall undvikas:	
10.3.	Farliga sönderdelningsprodukter:	Ej känd.
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION		
11.1.	Akut toxicitet:	Ej känd.
11.2.	Praktiska uppgifter om hälsoeffekter på människor:	Irriterande på hud och slemhinnor (halsirritation och hosta, torr hud). Våt massan är alkalisk och kan irritera huden (allergi) och skada ögonen.
11.3.	Inandning:	Långvarig kontakt kan orsaka irritation av slemhinnor och hosta.
11.4.	Hudkontakt:	Långvarig eller upprepad kontakt kan orsaka irritation och uttorkning av huden. Kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt.
11.5.	Kontakt med ögonen:	Kan orsaka allvarliga skador på ögonen.
12. EKOLOGISK INFORMATION		
12.1.	Ekotoxicitet:	Töm inte ut i avlopp, mark eller vattendrag. Ekotoxisk när stora mängder av produkten kommer ut i vattendrag på grund av produktens alkalinitet som kan orsaka pH-ökning.
12.2.	Persistens och nedbrytbarhet:	Biologiskt ej nedbrytbar.
12.3.	Rörlighet:	Härdad produkt är stabil.
12.4.	Bioackumulering:	Den härdade produkten är orörlig.
12.5.	Toxicitet för vattenlevande organismer:	Ej känt.
		Ej känd.
13. ÖVERVÄGANDEN OM BORTSKAFFANDE		
13.1.	Avfallshantering av produkten:	Bortskaffa enligt lokala, statliga och federala bestämmelser. Avfallshandla produktrester som farligt avfall (t.ex. vid en lokal återvinningsstation).

SAKRET ®	SÄKERHETS DATABLAD Enligt (EG) nr 2015/830 (REACH), CLP-förordning nr 1272/2008
Produktens handelsnamn: BAUROC Tunnskiktsbruk med frostskyddstillsetser Version: 3	Utgivningsdatum: 04.04.2007 Revideringsdatum: 04.11.2021 Sida/Sidor: 6/6

	Töm inte ut i avloppet.
13.2. Bortskaffande av förpackningar:	Använd endast helt tömda förpackningar för återvinning i enlighet med lokala bestämmelser.
13.3 Europeiska avfallskatalogen:	10 13 06 partiklar och damm 15 01 01 Pappers- och kartongförpackningar 17 01 07 Blandningar av, eller separerade fraktioner av betong , tegel, kakel & keramik som innehåller farliga ämnen.
14. TRANSPORTINFORMATION	
14.1.	Inte farligt enligt RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
15. INFORMATION OM FÖRESKRIFTER	
15.1.1 VOC-innehåll:	Produkten innehåller inga flyktiga organiska föreningar (VOC).
15.1.2 EG-föreskrifter:	EG-direktiv nr 1907/2006 18.12.2006 (REACH-) direktivet). EG-direktiv nr 2015/830 28.05.2015 (säkerhetsdatablad). EG-direktiv nr 1272/2008 16.12.2008 (CLP-direktivet) direktivet).
15.1.3 Nationella rättsakter:	Kemikalielagen 29.10.2015
16. ÖVRIG INFORMATION	
16.1. Faroangivelser i avsnitt 2:	H318: Orsakar allvarliga ögonskador. H315: Orsakar hudirritation. H317: Kan orsaka en allergisk hudreaktion. H335: Kan orsaka irritation i andningsvägarna.
16.4. Ytterligare information:	Detta säkerhetsdatablad (MSDS) är baserat på data som härrör från MSDS-s från råvaruleverantörer. Uppgifterna i det aktuella säkerhetsdatabladet gäller endast för avsedd användning av produkten. Företaget är inte ansvarigt för eventuella förluster som uppstår på grund av felaktig användning av produkten.